



**DIE WELT
DER VERPACKUNG**

Handumreifungsgeräte
Manual strapping

humboldt
QUALITY PACKAGING



Handumreifungsgeräte

Manual strapping



HU-10-M

Einfaches Kombigerät für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET).
simple combined tool for PP- and PET-strap.

Bandbreite / strap width	12-13 oder/or 15-16 mm
Gewicht / weight	2,6 kg
Verschlussart / type of sealing	Plombe / seal



HU-15-M

Sehr stabiles und robustes Spann- und Verschlussgerät für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET).
heavy duty tension and sealing tool for PP- and PET-strap.

Bandbreite / strap width	12-13 oder/or 15-16 mm
Gewicht / weight	4 kg
Spannkraft / tension	bis 200 kg / 12 mm bis 300 kg / 16 mm
Verschlussart / type of sealing	Plombe / seal



HU-20-M

Einhebel Spann- und Verschlussgerät für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET).
one-handle tension and sealing tool for PP- and PET-strap.

Bandbreite / strap width	12-13 oder/or 15-16 mm
Gewicht / weight	2,3 kg / 3,4 kg
Verschlussart / type of sealing	Plombe / seal



HU-25-E

Elektrisches Spann- und Verschlussgerät für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET). Das Spannen erfolgt manuell, das Verschließen und Abschneiden erfolgt mittels Knopfdruck.
Electric tension and sealing tool for PP- and PET-strap. Manually tension and the function of sealing and cutting by electric.

Bandbreite / strap width	9-15,5 mm
Gewicht / weight	4 kg
Spannkraft / tension	max. 100 kg
Verschlussart / type of sealing	Reibschweißverschluss / friction sealing, PET-Verschluss / PET sealing



HU-31-A

Einhand Akku Spann- und Verschlussgerät mit Li-Ion-Batterie für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET). Das Spannen, Verschließen und Abschneiden des Bandes erfolgt mittels Akkubetrieb.
One-handle battery powered tension and sealing tool with li-ion-battery for PP- and PET-strap. With auto tension sealing and cutting.

Bandbreite / strap width	9, 12 oder/or 16 mm
Gewicht / weight	4,26 kg
Spannkraft / tension	max. 250 kg
Verschlussart / type of sealing	Reibschweißverschluss / friction sealing



HU-37-A

Akku Spann- und Verschlussgerät mit Li-Ion-Batterie für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET). Das Spannen, Verschließen und Abschneiden des Bandes erfolgt mittels Knopfdruck.
Battery powered tension and sealing tool with li-ion-battery for PP- and PET-strap. With auto tension sealing and cutting.

Bandbreite / strap width	9-16 mm
Gewicht / weight	3,4 kg
Spannkraft / tension	max. 250 kg
Verschlussart / type of sealing	Reibschweißverschluss / friction sealing

Handumreifungsgeräte

Manual strapping



HU-38-A

Akku Spann- und Verschlussgerät mit Li-Ion-Batterie für Kunststoffband aus Polypropylen (PP) und Polyesterband (PET). Das Spannen, Verschließen und Abschneiden des Bandes erfolgt mittels Knopfdruck.

Battery powered tension and sealing tool with li-ion-battery for PP- and PET-strap. With auto tension sealing and cutting.

Bandbreite / strap width	16-19 mm
Gewicht / weight	3,4 kg
Spannkraft / tension	bis 400 kg
Verschlussart / type of sealing	Reibschweißverschluss friction sealing



HU-50-M

Hülsenloses Spann- und Verschlussgerät für Stahlband. Der Bandverschluss erfolgt mittels Einkerbung.

Tension and sealing tool for steel strap, sealless.

Bandbreite / strap width	13-20 mm
Gewicht / weight	3,6 kg
Verschlussart / type of sealing	Prägeverschluss / sealless



HU-1-PS

Lackierter Bandabrollwagen für Kunststoff- und Stahlband, mit Ablegekasten und Bandbremse für Großrollen in besonders stabiler Ausführung.

Strap dispenser for plastic and wound steel strap.

Bandbreite / strap width	10-19 mm
Gewicht / weight	30 kg
Kernaufnahme / core	406 mm




HU-1-PS mit Bandführung

Lackierter Bandabrollwagen für Kunststoff- und Stahlband, mit Ablegekasten und Bandbremse für Großrollen in besonders stabiler Ausführung. Mit der Bandführung wird das Band einfach unter der Palette durchgezogen, lästiges Knien oder Bandsuchen unter der Palette entfällt.

Strap dispenser for plastic and wound steel strap. With the strap guide the tape is simply pulled under the pallet. No more kneeling or searching under the pallet.

Bandbreite / strap width	10-19 mm
Gewicht / weight	36 kg
Kernaufnahme / core	406 mm



Rundum gut verpackt


All around packaged

Unsere Verpackungslösungen sind ebenso unterschiedlich wie die Produkte unserer Kunden. Denn schließlich wollen Sie nicht nur möglichst reibungslos und effektiv arbeiten – ihre Ware soll auch sicher und unbeschadet ankommen. Deswegen bieten wir für nahezu jedes Verpackungsproblem ein individuelles, modernes und kostengünstiges Konzept.


Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen!

Our packaging solutions are as much individual as your customers are. We not only try to work efficient, your product should be protected through our ideas of packaging. So we have nearly for every packaging quest the right solution.

Do not hesitate to contact us for our modern concepts!



Wickeln
Wrapping



Umreifen
Strapping



Service und Wartung
Service and maintenance




Palettenmagazin
Pallet magazine



Verpackungslinien
Packaging lines



Handgeräte
Tools



Verbrauchsmaterialien
Consumer materials

humboldt 
QUALITY PACKAGING

Verpackungstechnik GmbH
Kupferfeld 12
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Fon +49 2247 900 03-0
Fax +49 2247 900 03-33

info@humboldt-pack.de
www.humboldt-pack.de

Besuchen Sie uns auf unserer Internet-Seite!
Please visit us on our website!