



Datenblatt HU-25-E

HU-25-E

Elektrisches Kunststoffband Spann- und Verschlussgerät **Modell HU-25-E**, für die Verwendung von Polypropylen- und Polyesterband mit glatter und geprägter Oberfläche.

- Manuelles Spannen mittels Hebel
- Automatisches Verschweißen und Abschneiden des Bandes mittels Knopfdrucks
- Gleichbleibende Verschluss Qualität
- Elektronisch gesteuerte Schweißzeit
- Bandverschluß mittels Reibschweißen
- Ergonomisch ausgewogen und besonders leicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschluss 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 180 W
- Schalldruckpegel 85 +/- 3 dB
- Verschlussfestigkeit 85 % +/- 5 %





Elektrisches Kunststoffband Spann- und Verschlussgerät

Geräte Spezifikation	
Verschlussart	Reibschweißen / Vibration
Band Typ	Polyester / Polypropylen
Bandbreite	9 bis 15,5 mm
Bandstärke PP Bandstärke PET Spannkraft	0,55 – 0,9 mm 0,45 – 0,85 mm 10 bis 200 kg
Schweißzeit max.	8 sec.
Anschluss	230 V, 50 Hz.
Gewicht des Geräts	2,40 kg
Abmessungen	250 x 103 x 140

